










# SINTESI

DATI TECNICI		
Potenza termica nominale		12 Kw
Potenza termica bruciata		13,8 Kw
Rendimento		86,5%
CO (13% O <sub>2</sub> )		544 mg/Nm <sup>3</sup>
Polveri (13% O <sub>2</sub> )		29 mg/Nm <sup>3</sup>
OGC (13% O <sub>2</sub> )		20 mg/Nm <sup>3</sup>
NO <sub>x</sub> (13% O <sub>2</sub> )		101 mg/Nm <sup>3</sup>
Combustibile		Legna
Consumo orario combustibile		3,2 Kg/h
Temperatura fumi		171 C°
Portata fumi		10,6 g/s
Tubo uscita fumi		Ø 150
Tiraggio necessario		10 Pa
Raccordo presa aria comburente		Ø 125
Dimensione focolare		30,5x33x47(h) cm
Peso con rivestimento in maiolica		360 Kg
Peso con rivestimento in ollare		470 Kg
Accumulo termico		6 h
Smart Fire		✓
Classe di qualità D.M. n. 186/2017		★ ★ ★ ★
Conto termico		✓
Classe di efficienza energetica		
Conforme alla legge austriaca 15 a B-VG		✓
Conforme alla normativa tedesca BimSchV2		✓
Conforme alla normativa Ecodesign 2022		✓
Conforme alla norma EN13240		✓
Marchatura CE	CE	✓

# SINTESI



Tutte le quote sono espresse in millimetri